

DMR.

I wood
like


LIFE WINDOW STYLE



MINIMAL L.A.

Sistema legno alluminio

EQUILIBRIO PERFETTO



I wood
like

MINIMAL L.A.

TECNOLOGIA

DESIGN MINIMALE E
CONTEMPORANEO

SICUREZZA

ALTE PRESTAZIONI
ENERGETICHE

ZERO MANUTENZIONE

OTTENERE DI PIÙ È
IMPOSSIBILE.



DMR.

I wood
like

LIFEWINDOWSTYLE

Personalità



Due materiali in armonia

La consapevolezza che l'ambiente va preservato per noi stessi e per le generazioni future impone scelte etiche di **riduzione dei consumi** energetici e utilizzo di materiali naturali ecosostenibili. Le finestre legno alluminio di DMR rispondono pienamente a queste esigenze.

Il **legno** usato all'interno proviene da fonti con riforestazione controllata e viene prodotto con la tecnologia lamellare, consentendo l'utilizzo ottimale della pianta.

Materiali ecologici e riciclabili

Il **legno** è un prodotto ecologico, facilmente riciclabile e ripristinabile.

L'**alluminio** all'esterno oltre ad avere un ciclo di utilizzo molto lungo, è facilmente riutilizzabile con il processo di rifusione: l'insieme del serramento DMR ha un elevato valore di isolamento termico e acustico che determina un risparmio di energia e una difesa efficace dal rumore.



L'alluminio: uno scudo perfetto per l'infisso in legno

Tutti conoscono le qualità del legno come materiale isolante, sia dal punto di vista termico che acustico. Inoltre il legno dona ad ogni casa un ambiente caldo e confortevole, anche dal punto di vista emozionale, che ciascuno desidera nel proprio habitat naturale.

Grazie all'unione con un guscio protettivo in alluminio anche la manutenzione e gli agenti atmosferici non sono più un problema.

La sua resistenza agli agenti atmosferici, trasforma l'alluminio nello scudo perfetto per la protezione del tuo serramento dalle intemperie, azzerando i costi ed i tempi di manutenzione.

La possibilità di scelta tra un numero pressoché infinito di finiture, lo rende inoltre facilmente integrabile con qualsiasi facciata e stile architettonico.

“Vis unita fortior”
La forza unita è più forte.
(*Detto latino*)





MINIMAL L.A.

UN SERRAMENTO FATTO PER DURARE

Un bene durevole

Il serramento è un BENE DUREVOLE, il suo acquisto influenzerà per molti anni la qualità della nostra vita.

Regolerà la temperatura, gestirà la luce, il ricambio d'aria, l'estetica della nostra casa.

E' così importante che merita una valutazione che vada oltre ad un buon prezzo!!

Garanzia 10 anni

Attenti studi sulle geometrie del prodotto, uniti alle più avanzate tecnologie applicate alle verniciature ed ai materiali, hanno reso i nostri serramenti inattaccabili nel tempo.

Un mantenimento ridotto all'ordinaria pulizia e un KIT di protezione, fornibile a richiesta, renderanno i vostri serramenti belli ed eterni.

Tutti i prodotti sono coperti da garanzia fino a 10 anni.

La verniciatura dell'alluminio

La verniciatura eseguita dopo la saldatura, assicura angoli con una tenuta perfetta, completamente protetti dalla vernice e migliora l'estetica del prodotto finito.

La verniciatura dell'alluminio DMR si svolge nel seguente modo:

- Ciclo di pre trattamento ad immersione con utilizzo di prodotti esenti da cromo a ciclo chiuso.

- Ciclo di verniciatura a polveri con polimerizzazione a forno.

Il ciclo di verniciatura viene eseguito secondo la normativa di qualità Europea Qualicoat.







Montaggio FLOTTANTE

L'unione del legno e dell'alluminio, oltre agli indubbi vantaggi, presenta anche delle problematiche legate alla natura dei due materiali.

Per questo DMR utilizza un **montaggio flettente** su clips per rendere possibile il "movimento" assiale dei due materiali, dovuti alle dilatazioni termiche, evitando contrasti tra i due materiali.

Sistema RETRO AREATO

Inoltre il guscio in alluminio è staccato dal profilo in legno per creare un vano **retro areato** che mantiene "asciutto" il profilo in alluminio esterno.

Questo garantisce la massima durata del manufatto

Vetro semi STRUTTURALE

Il vetro è montato con l'innovativo sistema definito **"nastro strutturale"**.

Questo contribuisce ad una maggior statica del serramento, pur rimanendo di facile sostituibilità (al contrario dei metodi tradizionali di vetraggio strutturale).



MINIMAL L.A.

SOLO IL MEGLIO PER I NOSTRI SERRAMENTI

Dotazione

Vetrata tecnologiche

Il vetro rappresenta circa l'80% della superficie del serramento, è quindi fondamentale nel risparmio energetico, ma anche per migliorare il comfort interno: i nostri vetri sono dotati **DI SERIE** di tutte le tecnologie applicabili : BASSO EMISSIVI, SELETTIVI, BORDO CALDO, ACUSTICI 40Db

Ferramenta antieffrazione

La ferramenta proposta di serie da DMR è una MAICO RC1 ENV, certificata anti effrazione grazie ai nottolini a fungo e ai punti di chiusura distribuiti lungo tutto il perimetro, che garantiscono una efficace barriera ai tentativi di rovinare la vostra serenità. Integrabile con kit RC2 e RC3

Tripla guarnizione

Seguendo la logica del "solo il meglio" anche sul piano delle guarnizioni DMR ha fatto delle scelte contro tendenza, dotando il serramento di tre livelli di guarnizione in EPDM, che vanno a migliorare in maniera significativa il comfort acustico del serramento.



D
M
R.

I wood
like

*“Ogni individuo ha diritto alla vita,
alla libertà e alla sicurezza della
propria persona”*


(Dichiarazione dei diritti dell'uomo, art. 3 1948)

SICUREZZA

LIFEWINDOWSTYLE

DMR.

I wood
like



Cosa comprende il
SECURITY PACK

Ferramenta RC3 Poseidon
Maniglia con pulsante
Vetro blindato 5PA
Contatto allarme
integrato

MINIMAL L.A.

Più protezione per ciò che ami

Minimal L.A. è fornibile nella versione "Security Pack", una versione improntata ad arricchire il serramento di un importante valore: la certificazione in Classe RC2 antieffrazione, secondo le normative europee.

Infatti è innegabile che rapine e furti nelle abitazioni siano ormai un problema sociale.

Con Security Pack DMR risponde anche alle situazioni ad alto rischio.

Il Security Pack nasce con l'obiettivo di coniugare le prestazioni termico acustiche dei nostri serramenti, con un livello di sicurezza passiva incredibile.

Ottenere la classe RC2 anti effrazione su di un serramento, permette di integrare virtualmente la funzione dei sistemi di protezione esterni, spesso antiestetici, nella finestra.

Per ottenere ciò, siamo andati ad intervenire radicalmente sul serramento e sui suoi componenti.

Senza togliere nulla nei contenuti principali di prestazioni ed estetica..

DEVIATORE POSEIDON

il cuore della tecnologia di Minimal Security Pack è il deviatore Poseidon.

I due ganci contrapposti della chiusura di massima sicurezza Poseidon vanno ad inserirsi all'interno di speciali incontri in acciaio temprato.

Una piastra dedicata blocca Poseidon dall'area del vetro attraverso lo spessore dell'anta.

Il doppio gancio contrapposto trasforma la finestra in una barriera blindata contro i tentativi di effrazione e trasferisce grande sensazione di protezione all'utente.





Cosa comprende il

SOUND PACK

Versione BASIC

Vetro SILENCE 41Db

Versione PLUS

Vetro 66.1ar/cam/44.1ar 49 Db

Sigillatura con apposito silicone
tra anta e vetro

Il comfort acustico è la sensazione psicofisica di benessere che percepiamo quando stiamo svolgendo un'attività, immersi in un campo sonoro.

Il comfort acustico prevede l'assenza di disturbo e la buona ricezione del suono e dipende da un giusto isolamento acustico, elemento spesso trascurato nella progettazione degli spazi interni.

Per ottenere un buon comfort acustico bisogna ridurre qualsiasi rumore di fondo e avere nell'ambiente un sufficiente livello sonoro, che permetta la percezione ottimale delle onde sonore dirette e riflesse.

Spesso, infatti il rumore proveniente dall'esterno, da abitazioni attigue ma anche dall'interno della stessa abitazione, può diventare fonte di disagio e fastidio per gli occupanti, in particolare quando disturba il sonno notturno o viola la privacy.

Per questo DMR ha previsto uno specifico kit acustico finalizzato ad evitare che il suono esterno entri nell'edificio, o comunque a fare in modo che ne sia smorzata l'intensità.

L'intervento è concentrato soprattutto sul vetro che rappresenta oltre l'80% della superficie, e sul suo sistema di montaggio.

Il SOUND PACK è previsto in due livelli:

Basic con vetro dotato di apposito plastico SILENCE da 41 Db, che risolve tutte le esigenze "urbane", quali rumori del traffico cittadino.

PLUS disponibile su tutta la gamma Minimal L.A. con vetro speciale 49 Db (complessivo Rw su serramento 45 Db) per situazioni critiche, quali vicinanze con aeroporti, campane o sirene etc..





MINIMAL L.A.

Luce, fonte di vita

Con il progetto MINIMAL L.A. , DMR ha mirato, riducendo gli ingombri a vista del serramento, ad aumentare in maniera significativa la luminosità.

MINIMAL L.A. ha infatti circa il 15% in più di superficie vetrata rispetto ad un serramento tradizionale.

La maggior superficie vetrata garantita dalle scelte tecniche DMR, si trasforma a tutti gli effetti in maggiori prestazioni complessive del serramento.

Infatti il vetro rappresenta circa l'80% della superficie del serramento.

E' quindi fondamentale un attenta valutazione nella scelta del vetro non solo per risparmiare energia, ma anche per migliorare il comfort interno.

Grazie alle vetrature tecnologiche montate di serie, i nostri serramenti hanno valori certificati impensabili per serramenti in legno tradizionali

I nostri vetri sono già dotati DI SERIE delle migliori tecnologie applicabili : BASSO EMISSIVITÀ, INDICE DI SELETTIVITÀ ALTO, BORDO CALDO, ACUSTICA 40Db.

Con il light pack si è voluto aumentare ulteriormente questa peculiarità di MINIMAL L.A. S-Line.

Grazie ai nuovi vetri EXTRA CHIARI (vetri con ridotta percentuale di silicio) si ottiene un miglioramento della trasmittanza luminosa del 6/7% a parità delle altre prestazioni del vetro.

LUMINOSITÀ'

+15%

superficie vetrata

+ 7%

trasmittanza luminosa

QUALI I VANTAGGI?

I vantaggi dell'extra chiaro rispetto ad un comune float sono:

trasparenza elevata: la trasmittanza luminosa è superiore soprattutto se lo spessore è elevato

eccellente neutralità in trasmissione: la resa dei colori e il contrasto sono ottimizzati. I colori degli oggetti restano vivi e naturali.

colorazione molto tenue: nel caso di vetro spesso l'impiego di extrachiari consente di ottenere una vetrata pressoché incolore. La colorazione verdastra propria dei vetri molto spessi viene notevolmente attenuata


brillantezza e profondità: nelle vetrature smaltate o laccate l'assenza di riflesso verde sulla lastra del vetro garantisce un colore particolarmente brillante

Shock termico, la purezza della mescola del vetro, evita differenze termiche tra le varie zone del vetro, cosicché non sia possibile che avvengano rotture del vetro da shock termico

Cosa comprende il

LIGHT PACK

Vetro EXTRA CHIARO
Anti shock termico
Bordo Swiss spacer
ultimate



STRATIFICATO EXTRACHIARO

STRATIFICATO FLOAT

D
M
R.

I wood
like

*“Il senso della bellezza va oltre ogni
altra considerazione, o piuttosto
convalida tutte le considerazioni”*

(Jhon Keats)



DESIGN

E' possibile arricchire il progetto MINIMAL L.A. con un DESIGN Pack

Cosa comprende il DESIGN PACK

Meccanismo DK a filo
Cerniere a scomparsa con
battente complanare
Total look/white (guarnizioni e
canaline in tinta con serramento)

MINIMAL L.A.

DETTAGLI DI STILE

Rispetto ad altre tipologie di materiali, i serramenti in legno si prestano ad una estrema personalizzazione.

La sartorialità nella produzione di serramenti su misura, arricchisce la gamma DMR con particolari di pregio(*), come le cerniere a scomparsa, i battenti complanari, le maniglie incassate nel corpo del serramento, e numerose altre varianti e finezze produttive che rendono praticamente infinite le scelte a disposizione.

*(opzionali)



DMR.

I wood like


LIFE WINDOW STYLE

MINIMAL L.A.



MINIMAL L.A. è il sistema legno alluminio con una interpretazione contemporanea del Design. Ingombri a vista da 70 mm, lo rendono una soluzione equilibrata ed estremamente adattabile.

VARIANTI INTERNE



Quadro

Inclinato

Tondo

Liberty

SAGOMA ESTERNA




Inclinato







SCHEDA TECNICHE BASE




Telaio Fin/Pfin.



Nodo centrale doppio battente



Traverso inf. Portafinestra



Traverso inf. Finestra

DMR.

I wood
like

LIFE WINDOW STYLE

MINIMAL L.A. S

Sezione a vista da 65 mm



MINIMAL L.A. S (slim) è una variante di MINIMAL L.A. che riduce ulteriormente gli ingombri a vista, rendendo il progetto estremamente contemporaneo.


Nella versione inclinato la facciata a vista percepita è di soli 58 mm.

Questo senza ridurre la stabilità e le prestazioni del serramento, che sono sempre priorità per DMR.


SAGOMA ESTERNA SAGOME INTERNE




Piano



Liberty



Quadro




Inclinato







SCHEDE TECNICHE BASE




Telaio lat. Fin/Pfin. STD



Nodo centrale 2 battenti



Traverso inferiore finestra



Traverso inf. Portafinestra

DMR.

I wood
like

LIFE WINDOW STYLE

MINIMAL L.A. Z




MINIMAL L.A. ZERO

Variante con anta nascosta

MINIMAL L.A. è disponibile con la variante ad anta nascosta. In questa versione la parte apribile del battente si nasconde dietro il telaio, in modo che all'esterno si veda solo il vetro. Questo permette di avere una facciata esterna estremamente moderna e luminosa.

La scelta ZERO prevede un alloggio telaio più grande e normalmente destinata a nuove costruzioni.

VARIANTI INTERNE



Quadro


Inclinato

Liberty







SCHEDE TECNICHE BASE




Telaio Fin/Pfin.



Nodo centrale doppio battente



Traverso inf. Porta Fin



Traverso inf. Finestra



(Versione anta nascosta)

Con la Serie **“50tre” LA** DMR ha creato una serie unica dall'aspetto particolarmente essenziale.

La pulizia delle linee è caratteristica molto apprezzata dall'interior design contemporaneo, e rende la casa estremamente luminosa, grazie a superfici vetrate amplissime.


Arricchita da cerniere a scomparsa e telaio complanare al battente, la serie **“50tre” LA** ha la facciata a vista di soli 53 mm.

La serie **“50tre” LA** è disponibile sia in versione normale che ad anta nascosta (zero).

SAGOME ESTERNE SAGOME INTERNE



Piano



Quadro




QUALITA' E DESIGN SENZA PARI


Il battente complanare e le cerniere a scomparsa rendono l'impatto estetico della Serie "50tre" molto moderno. Caratterizza il foro finestra senza togliere nulla alla luce ed alla funzionalità.



SCHEDE TECNICHE BASE




Telaio finestra/portun.




Nodo centrale 2 batt.

Traverso inf. Finestra



Traverso inferiore portafin.





VARIANTI ESTERNE



Soft



Soft Light




Futura




Barocco




Impero




Quadro




Inclinato




Design



Tondo



Liberty



VARIANTI INTERNE

Light




Il sistema CLASSICO L.A. ha un design con anta a gradino sul telaio, e si inserisce nella tradizione dei serramenti classici.

La gamma di soluzioni è molto ampia ed è quindi la serie più flessibile dal punto di vista della proposta.


Di serie il CLASSICO L.A. ha sezione anta legno da 68x81, ed è proposto con il vetro camera doppio.

La versione con il vetro camera singola è il modello CLASSICO L.A. Light con anta da 58x75 mm.

Questo permette di migliorare l'estetica interna del serramento, evitando quote del fermavetro invasive.




SCHEDE TECNICHE BASE




Telaio Fin/Pfin.

Nodo centrale doppio battente




Traverso inf. Porta Fin



Traverso inf. Finestra


FLAT**LUMINA****TERMOSCUDO**

Grazie alla complanarità tra anta e telaio, nel lato esterno del serramento, si ottiene lo spazio necessario ad inserire un vetro doppia camera, dalle altissime capacità isolanti. Serramento dal design rigoroso, ideale in contesti residenziali o direzionali dove si prediligono forme geometrie piane.




Il sistema LUMINA consente di realizzare un infisso completo di elemento oscurante integrato e ispezionabile a costi contenuti.

Ciò è possibile grazie all'inserimento della tenda veneziana tra il vetrocamera e il telaio di alluminio, dotato di un vetro stratificato. È il sistema ideale per edifici direzionali, sedi commerciali, uffici ed abitazioni moderne.



TERMOSCUDO è un sistema di profili in XPS ad elevato isolamento termico inseriti tra il legno e l'alluminio.

Il risultato ottenuto è una finestra capace di ottenere il prestigioso certificato casa clima classe A per case passive.





DROP



INTEGRALE





Il CLASSICO L.A. DROP riprende la filosofia del Flat, quindi con complanarità tra anta e telaio, sul lato esterno del serramento.

Drop è utile quando è richiesto il vetro con camera singola, e grazie alla particolare conformazione della carenatura in alluminio, si mantiene un equilibrio dimensionale del fermavetro.

Il sistema INTEGRALE è un serramento in legno-alluminio con vetrocamera ad incollaggio strutturale che propone un design moderno.

La lastra temperata esterna del vetrocamera è più grande, ricoprendo completamente la parte in legno, e la serigrafia può essere personalizzata con qualsiasi colorazione.

Con il sistema è possibile ottenere superfici vetrate di grande impatto estetico.



Classico legno bronzo

Una finitura oltre il tempo



Finitura brunito antico



Finitura Brunita

Questa linea di serramenti, che si inserisce splendidamente nell'architettura moderna, è perfetta nel recupero di edifici storici, e ideale per la realizzazione di opere uniche ed esclusive.

Il sistema legno-bronzo unisce classe, prestazioni ed eleganza in un unico prodotto.

È realizzato con lo stesso processo del legno-alluminio.

Nel legno-bronzo però si impiega una speciale lega di ottone, detta anche "bronzo edile", che non necessita di alcuna protezione superficiale o manutenzione.

La patina, che si forma naturalmente, costituisce il migliore e più duraturo schermo di protezione che garantisce longevità al serramento.

Disponibile anche in versione con brunitura anticata.





DMR.

I wood
like

LIFE WINDOW STYLE

SCORREVOLI



Ci guidava l'obiettivo di coniugare in un unico prodotto la funzionalità degli scorrevoli alzanti, che permettono di gestire le grandi superfici dell'architettura moderna, con un design raffinato e poco invasivo.

Ecco che in PHOS L.A., la linea scorrevoli di Minimal L.A., il profilo portante viene ridotto, con due sezioni 80 o 50 mm, rendendo il vetro, la luce e l'ambiente esterno il centro dell'esperienza abitativa.

Attenti studi sui particolari eliminano ogni dettaglio inutile, lasciando un prodotto estremamente pulito nelle linee e funzionale nell'utilizzo.

PHOS L.A.

LA LINEA SCORREVOLI LEGNO ALLUMINIO





TECNICA ALZANTI



Ingombri a vista ridotti

Profilo anta slim Il telaio dell'anta mobile è stato ridotto a soli 50 mm grazie all'utilizzo di una serratura ad entrata ridotta.

Massimo impatto estetico

Solo legno e immagine:
la ferramenta scompare nel telaio
La guida di scorrimento è stata
incassata nel telaio per nascondere
alla vista ogni elemento funzionale.

Particolari a scomparsa

Design minimale, con un cuore
tecnologico Il sottile traverso del
telaio contiene al suo interno il
profilo di chiusura superiore:
nessuna lavorazione è visibile.

PHOS contiene tutte le peculiarità della gamma Minimal: estetica, funzionalità e sicurezza.


Oltre ai due profili ridotti, nelle versioni da 80 o 50 mm, per incrementare la superficie vetrata, è possibile avere PHOS nella variante ZERO, nella quale il fianco fisso dello scorrevole è completamente vetrato.

Nessun dettaglio nel progetto PHOS è lasciato al caso.



PHOS L.A.

DUE SEZIONI E DUE CONFIGURAZIONI

MODELLO SIMMETRICO




MODELLO ZERO






SCHEDE TECNICHE BASE



Versione PHOS L.A. 80

Versione PHOS L.A. 50

Variante ZERO



ABETE



DMR111



DMR102



DMR104



DMR105



DMR106



DMR108



DMR109



RAL9010



RAL1013

IROKO



DMR 101



DMR 103

LARICE



DMR101



DMR 102



DMR 105



DMR 106



DMR 108

OKUME'



DMR101



DMR 102



DMR 103



DMR 105



DMR 106



DMR 108

PINO



DMR101



DMR 102



DMR 103



DMR 105



DMR 106



DMR 108



RAL 9010



RAL 1013

SAPELLI



DMR 102



DMR 103



DMR 106

ROVERE



DMR101



DMR 102



DMR 103



DMR 105



DMR 106



DMR 108



RAL 9010



RAL 1013

FINITURE COPRENTI

I nostri prodotti in legno oltre alle finiture mordenzate possono essere laccati nelle varie finiture RAL. Con la laccatura coprente, la finitura risulta compatta e omogenea



FINITURE OPACHE

La serie MINIMAL L.A. può essere impreziosita dalla finitura all'olio opaca. Gli oli vengono usati da secoli a protezione del legno.

Mentre una comune vernice crea una pellicola sulla superficie, gli oli, invece, penetrano in profondità evitando l'assorbimento di umidità e di sporco.

L'olio ha elevate proprietà decorative, mette in risalto la matericità della venatura del legno dando un effetto unico ma, soprattutto, è amico dell'ambiente in quanto prodotto con sostanze naturali e biocompatibili, l'ideale per chi ama i materiali naturali o chi soffre di allergie.



FINITURE SEMI COPRENTI

Per chi volesse vedere anche sulla finitura laccata le vene del legno, possiamo fornire vernici semi coprenti, che grazie ad una riduzione dei pigmenti colorati, lasciano intravedere le trame del legno



FINITURE SPAZZOLATE

Tramite abrasione, vengono tolte le fibre morbide del legno, lasciando gradevolmente in rilievo le vene del legno

ALLUMINIO

FINITURE RAL (Strutturate o Opache)



BIANCO PERLA ROSSO RUBINO ROSSO VINO BLU GENZIANA BLU ACCIAIO BLU COLOMBA BLU PASTELLO VERDE MUSCHIO VERDE ABETE VERDE RESEA



VERDE BIANCASTRO GRIGIO ARGENTO GRIGIO BASALTO GRIGIO ANTRACITE GRIGIO LUCE MARRONE OCRA MARRONE TERRACOTTA MARRONE CAMOSCIO MARRONE NOCE MARRONE SEPPIA



MARRONE CIOCCOLATO MARRONE GRIGIASTRO NERO INTENSO ALLUMINIO BRILLANTE ALLUMINIO GRIGIASTRO BIANCO PURO BIANCO TRAFFICO

BRUNELLESCHI



BIANCO GRIGIO MARRONE ROSSO VERDE

EFFETTO LEGNO SUBLIMATO



CILEGIO
CANADESE

CILEGIO

DOUGLAS

MOGANO
SAEPALE

NOCE

PINO

ROVERE
SBIANCATO

NOCE
VERDE

CASTAGNO

SABLÈ



BLU

GRIGIO

NERO

VERDE

FINITURE ALLUMINIO

I carter in alluminio della serie MINIMAL L.A. hanno una gamma di soluzioni praticamente infinite:
Colori RAL opachi o strutturati.

Decorati legno, finite anodizzate bronzo o alluminio, effetto acciaio o CORTEN.

Le possibilità di combinazioni tra colori interni, finiture esterne e tipologie di profili adattabili, rendono ogni commessa DMR un progetto unico.

Linea Basic

DMR permette di personalizzare i propri serramenti non solo nei colori e nelle forme ma anche nei dettagli, quali maniglie e/o copri cerniere in tinta. La cura dei particolari sintetizza la filosofia del progetto.

Ad esempio le maniglie sono dotate di meccanismo di bloccaggio brevettato secustick con funzione di sicurezza Integrata.



Linea Modern



Titanio con chiave Argento con chiave Bronzo con chiave Ottoneata con chiave



Linea DESIGN

ROSETTA 30 mm

Indovinando le linee minimali del serramento lo richiedano, è possibile utilizzare il meccanismo DK ridotto, che si nasconde completamente nel profilo.

MECCANISMO A FILO

In alternativa per ridurre l'impatto della maniglia il meccanismo può essere inserito ad "incasso", creando un gradevole impatto a filo.

Per queste soluzioni di design, sono disponibili una serie di maniglie dedicate.


PUNTI DI FORZA


Assenza di manutenzione esterna, con vernici a forno termoindurenti

Ingombri a vista ridotti con circa il 15% di vetro in più rispetto a serramenti tradizionali

Carter in alluminio montaggio flottante con clips e retroareato

Dotazione TOP con tripla guarnizione di serie e ferramenta anti effrazione RC1





LIFE WINDOW STYLE

DMR srl
Sede e stabilimento

Via Serravalle Scrivia , 34/Br
15066 Gavi (AL)
Tel: 0143 642629
Fax: 0143 643763
Mail: dmr@dmrseramenti.it
Www.dmrseramenti.it

MADE IN ITALY